


Grodzisk Mazowiecki, dnia 8.01.2020r.

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
za okres lipiec – grudzień 2019**



Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 59), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 1437), § 22 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) oraz:

1. po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody:
 - nr HKL.9052.1.04257.2019 z dnia 04.07.2019r.
 - nr HKL.9052.1.05297.2019 z dnia 23.09.2019r.
 - nr HKL.9052.1.06291.2019 z dnia 30.09.2019r.
 - nr HKL.9052.1.07042.2019 z dnia 24.10.2019r.
 - nr HKL.9052.1.08359.2019 z dnia 06.12.2019r.
2. po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody prowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody:
 - nr R/03584/03535/2019/A z dnia 10.07.2019r.
 - nr R/03627/03498/2019/A z dnia 12.07.2019r.
 - nr R/03687/03596/2019/A z dnia 17.07.2019r.
 - nr R/03718/03629/2019/A z dnia 18.07.2019r.
 - nr R/03746/03621/2019/A z dnia 19.07.2019r.
 - nr R/03881/03779/2019/A z dnia 26.07.2019r.
 - nr R/03949/03838/2019/A z dnia 31.07.2019r.
 - nr R/04255/04119/2019/A z dnia 27.08.2019r.
 - nr R/04257/04108/2019/A z dnia 27.08.2019r.
 - nr R/04258/04109/2019/A z dnia 27.08.2019r.
 - nr R/04259/04110/2019/A z dnia 27.08.2019r.
 - nr R/04260/04111/2019/A z dnia 27.08.2019r.
 - nr R/04261/04112/2019/A z dnia 27.08.2019r.
 - nr 744/08/2019/F/1 z dnia 27.08.2019r.
 - nr 744/08/2019/F/2 z dnia 27.08.2019r.
 - nr 744/08/2019/F/3 z dnia 27.08.2019r.
 - nr 744/08/2019/F/4 z dnia 27.08.2019r.
 - nr 744/08/2019/F/6 z dnia 27.08.2019r.
 - nr 744/08/2019/F/7 z dnia 27.08.2019r.
 - nr R/04517/04336/2019/A z dnia 28.08.2019r.

- nr R/04841/04641/2019/A z dnia 11.09.2019r.
- nr R/05443/04725/C/2019 z dnia 11.09.2019r.
- nr R/04877/04651/2019/A z dnia 12.09.2019r.
- nr R/04910/04688/2019/A z dnia 13.09.2019r.
- nr R/04911/04689/2019/A z dnia 13.09.2019r.
- nr R/04912/04694/2019/A z dnia 13.09.2019r.
- nr 947/09/2019/F/1 z dnia 18.09.2019r.
- nr R/05050/04676/2019/A z dnia 18.09.2019r.
- nr R/05375/05210/2019/A z dnia 02.10.2019r.
- nr R/05384/05220/2019/A z dnia 03.10.2019r.
- nr R/05419/05232/2019/A z dnia 03.10.2019r.
- nr R/05596/05314/2019/A z dnia 11.10.2019r.
- nr R/05728/05422/2019/A z dnia 17.10.2019r.
- nr R/05747/05440/2019/A z dnia 18.10.2019r.
- nr R/05886/05610/2019/A z dnia 24.10.2019r.
- nr R/05950/05621/2019/A z dnia 24.10.2019r.
- nr R/05943/05644/2019/A z dnia 25.10.2019r.
- nr R/06396/06063/2019/A z dnia 15.11.2019r.
- nr R/06397/06064/2019/A z dnia 15.11.2019r.
- nr R/06398/06065/2019/A z dnia 15.11.2019r.
- nr R/06399/06066/2019/A z dnia 15.11.2019r.
- nr R/06485/06187/2019/A z dnia 20.11.2019r.
- nr R/06736/06392/2019/A z dnia 29.11.2019r.
- nr R/06757/06429/2019/A z dnia 29.11.2019r.
- nr R/06758/06432/2019/A z dnia 29.11.2019r.
- nr R/06759/06433/2019/A z dnia 29.11.2019r.
- nr R/06843/06523/2019/A z dnia 04.12.2019r.
- nr R/07076/06721/2019/A z dnia 13.12.2019r.
- nr R/07077/06697/2019/A z dnia 13.12.2019r.
- nr R/07078/06723/2019/A z dnia 13.12.2019r.
- nr R/07079/06724/2019/A z dnia 13.12.2019r.
- nr R/07080/06725/2019/A z dnia 13.12.2019r.
- nr R/07234/06909/2019/A z dnia 20.12.2019r.
- nr R/07239/06917/2019/A z dnia 20.12.2019r.
- nr R/07241/06919/2019/A z dnia 20.12.2019r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Grodzisk Mazowiecki.**

Uzasadnienie

W próbce wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 01.07.2019r. z wodociągu publicznego Grodzisk Mazowiecki, zgodnie ze sprawozdaniem nr HKL.9052.1.04257.2019 sporządzonym w dniu 04.07.2019r., (miejsce pobrania próbki – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Bałtycka 30, Grodzisk Mazowiecki) stwierdzono nieakceptowalny zapach. W toku postępowania wyjaśniającego zarządca wodociągu przedstawił wynik badania wody pobranej w dniu 10.07.2019r. – sprawozdanie nr R/03584/03535/2019/A z dnia 10.07.2019r., zgodnie z którym, zapach był akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych.

W próbach wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 13.08.2019r. z wodociągu publicznego Grodzisk Mazowiecki, zgodnie ze sprawozdaniem:

- nr R/04259/4110/2019/A sporządzonym w dniu 27.08.2019r. (miejsce pobrania próbki – Sklep spożywczo-przemysłowy w miejscowości Makówka, ul. Chmielna 77), stwierdzono przekroczenie parametru mikrobiologicznego – ogólna liczba mikroorganizmów,
- nr R/04255/4119/2019/A sporządzonym w dniu 27.08.2019r. (miejsce pobrania próbki – Laboratorium przy Oczyszczalni ścieków ZWiK, Chrzanów Duży 15), stwierdzono przekroczenie parametru chemicznego – mangan,
- nr R/04261/4112/2019/A sporządzonym w dniu 27.08.2019r. (miejsce pobrania próbki – Stacja Uzdatniania Wody Cegielniana), stwierdzono przekroczenie parametru chemicznego – mangan,

W toku postępowania wyjaśniającego zarządca wodociągu przedstawił wyniki badań wody pobranej w dniu:

- 09.09.2019r. – sprawozdanie nr R/04877/04651/2019/A z dnia 12.09.2019r. (miejsce pobrania próbki – Sklep spożywczo-przemysłowy w miejscowości Makówka, ul. Chmielna 77), zgodnie z którym, nie stwierdzono przekroczeń żadnych parametrów mikrobiologicznych,
- 2.10.2019r. – sprawozdanie nr R/05375/05210/2019/A z dnia 2.10.2019r. (miejsce pobrania próbki – Laboratorium przy Oczyszczalni ścieków ZWiK, Chrzanów Duży 15), zgodnie z którym, nie stwierdzono przekroczenia manganu,
- 3.10.2019r. – sprawozdanie nr R/05384/05220/2019/A z dnia 3.10.2019r. (miejsce pobrania próbki – Stacja Uzdatniania Wody Cegielniana), zgodnie z którym, nie stwierdzono przekroczenia manganu.

W próbce wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 10.09.2019r. z wodociągu publicznego Grodzisk Mazowiecki, zgodnie ze sprawozdaniem nr R/05050/04676/2019/A sporządzonym w dniu 18.09.2019r., (miejsce pobrania próbki – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grodzisku Mazowieckim, ul. Żwirki i Wigury 10) stwierdzono przekroczenie parametru chemicznego – mangan, a także nieakceptowalny zapach. W toku postępowania wyjaśniającego zarządca wodociągu przedstawił wyniki badań wody pobranej:

- w dniu 11.09.2019r. – sprawozdanie nr R/05443/04725/C/2019 z dnia 11.09.2019r., zgodnie z którym, stwierdzono akceptowalny zapach,
- w dniu 3.10.2019r. – sprawozdanie nr R/05419/05232/2019/A z dnia 3.10.2019r., zgodnie z którym, nie stwierdzono przekroczeń manganu.

W próbce wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 23.09.2019r. z wodociągu publicznego Grodzisk Mazowiecki, zgodnie ze sprawozdaniem nr HKL.9052.1.06291.2019 sporządzonym w dniu 30.09.2019r., (miejsce pobrania próbki – Laboratorium przy Oczyszczalni ścieków ZWiK, Chrzanów Duży 15) stwierdzono przekroczenie parametru mikrobiologicznego – ogólna liczba mikroorganizmów.

W toku postępowania wyjaśniającego zarządca wodociągu przedstawił wynik badania wody pobranej w dniu 08.10.2019r. – sprawozdanie nr R/05596/05314/2019/A z dnia 11.10.2019r., zgodnie z którym, nie stwierdzono przekroczeń żadnych parametrów mikrobiologicznych.

W próbkę wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 12.11.2019r. z wodociągu publicznego Grodzisk Mazowiecki, zgodnie ze sprawozdaniem nr R/06399/06066/2019/A sporządzonym w dniu 15.11.2019r., (miejsce pobrania próbki – Szkoła Podstawowa w Adamowiznie, ul. Osowiecka 33) stwierdzono przekroczenie parametru mikrobiologicznego – ogólna liczba mikroorganizmów. W toku postępowania wyjaśniającego zarządca wodociągu przedstawił wynik badania wody pobranej w dniu 26.11.2019r. – sprawozdanie nr R/06736/06392/2019/A z dnia 29.11.2019r., zgodnie z którym, nie stwierdzono przekroczeń ww. parametru mikrobiologicznego.

Pozostałe próbki wody nie wykazywały przekroczeń żadnych parametrów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody i kontrolą wewnętrzną, stwierdza, iż jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego Grodzisk Mazowiecki w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę jakości wody z ww. wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny
w Grodzisku Mazowieckim
mgr Halina Sankowska

Załączniki:

1. Sprawozdanie nr HKL.9052.1.04257.2019 z dnia 04.07.2019r.
2. Sprawozdanie nr HKL.9052.1.05297.2019 z dnia 23.09.2019r.
3. Sprawozdanie nr HKL.9052.1.06291.2019 z dnia 30.09.2019r.
4. Sprawozdanie nr HKL.9052.1.07042.2019 z dnia 24.10.2019r.
5. Sprawozdanie nr HKL.9052.1.08359.2019 z dnia 06.12.2019r.
6. Sprawozdanie nr R/03584/03535/2019/A z dnia 10.07.2019r.
7. Sprawozdanie nr R/03627/03498/2019/A z dnia 12.07.2019r.
8. Sprawozdanie nr R/03687/03596/2019/A z dnia 17.07.2019r.
9. Sprawozdanie nr R/03718/03629/2019/A z dnia 18.07.2019r.
10. Sprawozdanie nr R/03746/03621/2019/A z dnia 19.07.2019r.
11. Sprawozdanie nr R/03881/03779/2019/A z dnia 26.07.2019r.
12. Sprawozdanie nr R/03949/03838/2019/A z dnia 31.07.2019r.
13. Sprawozdanie nr R/04255/04119/2019/A z dnia 27.08.2019r.
14. Sprawozdanie nr R/04257/04108/2019/A z dnia 27.08.2019r.
15. Sprawozdanie nr R/04258/04109/2019/A z dnia 27.08.2019r.
16. Sprawozdanie nr R/04259/04110/2019/A z dnia 27.08.2019r.
17. Sprawozdanie nr R/04260/04111/2019/A z dnia 27.08.2019r.
18. Sprawozdanie nr R/04261/04112/2019/A z dnia 27.08.2019r.
19. Sprawozdanie nr 744/08/2019/F/1 z dnia 27.08.2019r.
20. Sprawozdanie nr 744/08/2019/F/2 z dnia 27.08.2019r.
21. Sprawozdanie nr 744/08/2019/F/3 z dnia 27.08.2019r.
22. Sprawozdanie nr 744/08/2019/F/4 z dnia 27.08.2019r.
23. Sprawozdanie nr 744/08/2019/F/6 z dnia 27.08.2019r.
24. Sprawozdanie nr 744/08/2019/F/7 z dnia 27.08.2019r.
25. Sprawozdanie nr R/04517/04336/2019/A z dnia 28.08.2019r.
26. Sprawozdanie nr R/04841/04641/2019/A z dnia 11.09.2019r.
27. Sprawozdanie nr R/05443/04725/C/2019 z dnia 11.09.2019r.
28. Sprawozdanie nr R/04877/04651/2019/A z dnia 12.09.2019r.
29. Sprawozdanie nr R/04910/04688/2019/A z dnia 13.09.2019r.
30. Sprawozdanie nr R/04911/04689/2019/A z dnia 13.09.2019r.
31. Sprawozdanie nr R/04912/04694/2019/A z dnia 13.09.2019r.
32. Sprawozdanie nr 947/09/2019/F/1 z dnia 18.09.2019r.
33. Sprawozdanie nr R/05050/04676/2019/A z dnia 18.09.2019r.
34. Sprawozdanie nr R/05375/05210/2019/A z dnia 02.10.2019r.
35. Sprawozdanie nr R/05384/05220/2019/A z dnia 03.10.2019r.
36. Sprawozdanie nr R/05419/05232/2019/A z dnia 03.10.2019r.
37. Sprawozdanie nr R/05596/05314/2019/A z dnia 11.10.2019r.
38. Sprawozdanie nr R/05728/05422/2019/A z dnia 17.10.2019r.
39. Sprawozdanie nr R/05747/05440/2019/A z dnia 18.10.2019r.
40. Sprawozdanie nr R/05886/05610/2019/A z dnia 24.10.2019r.
41. Sprawozdanie nr R/05950/05621/2019/A z dnia 24.10.2019r.
42. Sprawozdanie nr R/05943/05644/2019/A z dnia 25.10.2019r.
43. Sprawozdanie nr R/06396/06063/2019/A z dnia 15.11.2019r.
44. Sprawozdanie nr R/06397/06064/2019/A z dnia 15.11.2019r.
45. Sprawozdanie nr R/06398/06065/2019/A z dnia 15.11.2019r.
46. Sprawozdanie nr R/06399/06066/2019/A z dnia 15.11.2019r.
47. Sprawozdanie nr R/06485/06187/2019/A z dnia 20.11.2019r.
48. Sprawozdanie nr R/06736/06392/2019/A z dnia 29.11.2019r.
49. Sprawozdanie nr R/06757/06429/2019/A z dnia 29.11.2019r.
50. Sprawozdanie nr R/06758/06432/2019/A z dnia 29.11.2019r.
51. Sprawozdanie nr R/06759/06433/2019/A z dnia 29.11.2019r.
52. Sprawozdanie nr R/06843/06523/2019/A z dnia 04.12.2019r.
53. Sprawozdanie nr R/07076/06721/2019/A z dnia 13.12.2019r.
54. Sprawozdanie nr R/07077/06697/2019/A z dnia 13.12.2019r.
55. Sprawozdanie nr R/07078/06723/2019/A z dnia 13.12.2019r.
56. Sprawozdanie nr R/07079/06724/2019/A z dnia 13.12.2019r.
57. Sprawozdanie nr R/07080/06725/2019/A z dnia 13.12.2019r.
58. Sprawozdanie nr R/07234/06909/2019/A z dnia 20.12.2019r.
59. Sprawozdanie nr R/07239/06917/2019/A z dnia 20.12.2019r.
60. Sprawozdanie nr R/07241/06919/2019/A z dnia 20.12.2019r.

Otrzymuje:

1. Urząd Miasta i Gminy Grodzisk Maz.
ul. Kościuszki 32A
05-825 Grodzisk Maz.
2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Maz
3. a/a HKN

WYŚLANO 09. STY. 2020

